

Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének

1/1994. (II.7.) számú

r e n d e l e t e

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért,  
valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított  
szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért  
fizetendő díjakról

A rendelet kihirdetve: 1994. február 7.



*Dr. Czeidl István*  
Dr. Czeidl István  
jegyző

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

.A./1994. (II.4.) számú rendelete

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

1. §

- /1/ A Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat (a továbbiakban: szolgáltató) által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért - a /4/ bekezdésben foglaltak kivételével - Várpalota városban az I. számú melléklet szerinti díjakat kell fizetni.
- /2/ Az I. számú mellékletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
- /3/ Az I. számú mellékletben megállapított ivóvízdíj a közműves ivóvízellátás és a közműves csatornázás szabályainak kiadásáról szóló 27/1975.(X.30.) MT rendelet I. számú mellékletének 30.§-ában meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza.
- /4/ Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált vízért.

2. §

Az 1. számú mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű támogatást a díj mérséklése céljából kap.

3. §

- /1/ A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában a 2. számú melléklet szerinti átalánnyal kell meghatározni.
- /2/ A szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség a /3/-/4/ bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, párolgás, szivárgás, elfolyás stb.) nem csökkenthető.
- /3/ Ha a vízhasználó saját szennyvízelvezető művel rendelkezik, a /2/ bekezdés szerinti díj alapjául szolgáló vízmennyiséget az abban elhelyezett szennyvíz mennyiségével csökkenteni kell.
- /4/ Ha hatósági intézkedés miatt a vállalkozó a gazdasági tevékenységéből keletkezett szennyvizet a közcsatornába nem vezetheti be, a gazdasági tevékenységéhez felhasznált vízmennyiséggel csökkenteni kell a /2/ bekezdés szerinti díj megállapításánál figyelembe vett vízmennyiséget.

4. §


- /1/ E rendelet 1994. március 1. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 32/1992. (XII.29.) KHVM számú

rendelettel megállapított - a közüemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüemi csatornamű használatáért fizetendő - díjak az 1993. évi CIV. törvény 3. §-a értelmében Várpalota városban hatályukat veszti.


/2/ Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. Az 1994. március 1-je előtti időszakra számított vízmennyiséget a 32/1992. (XII.29.) KHVM számú rendeletben meghatározott díjon kell számlázni.

/3/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

V á r p a l o t a, 1994. január...hó. 31. napján.

  
Leszkovszki/Tibor  
polgármester



  
Dr. Czeidli István  
jegyző

Várpalota városban

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért  
fizetendő díjak

1. Ivóvízdíj	44,50	Ft/m <sup>3</sup>
2. Szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért (csatonadíj)	26,60	Ft/m <sup>3</sup>

2. számú melléklet az 32/1992. (XII.29.) KHM számú önkormányzati rendelethez  
(a 32/1992.(XII.29.) KHM számú rendelet 3. és 4.számú mellékletei alapján)

## A vízfogyasztás figyelembe vehető átalány-mennyiségei

A 32/1992.(XII.29.) KHM sz. rendelet 3.számú melléklete

I.	II.
Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei	Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei
1. beépített ingatlanok (telkek)	1. kórházak, szülőotthonok, beteg- ágyanként 400 l/nap
1.1 udvari csappal 40 l/fő/nap	2. kórházak, szülőotthonok mosoda- üzemmel, betegágyanként 600 l/nap
1.2 épületen belüli, de lakásokon kívüli közös vízesappal* 60 l/fő/nap	3. szanatóriumok, betegágyanként 200 l/nap
1.3 mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap	4. szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónként további 120 l/nap
1.4 épületen belüli, lakásokon belüli vízesappal* 65 l/fő/nap	5. szakorvosi rendelőintézetek, orvosi munkahelyenként 1750 l/nap
1.5 mint 1.4, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap	6. körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként 450 l/nap
1.6 épületen belüli, lakásokon belüli vízesappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap	7. gyógyszerárak, munkahelyenként 80 l/nap
1.7 épületeken belüli, lakásokon belü- li vízesapokkal, vízöblítéses WC- vel, hagyományos fűtésű (fürdő- hengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap	8. szociális otthonok, férőhelyenként 210 l/nap
1.8 mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvéte- les vízmelegítővel 150 l/fő/nap	9. bölcsődék, férőhelyenként 135 l/nap
1.9 mint 1.8, de központi melegvíz- ellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap	10. óvodák, férőhelyenként 90 l/nap
2. házikert locsolás 1 l/m <sup>2</sup> /nap	III.
Az ingatlan beépítetlen területe, de leg- feljebb az ingatlan terület 50%-ának alapulvételével.	Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei
3. gépkocsimosás (tömlővel) 400 l/szék/hó	1. általános- és középiskolák, szakmunkásképző intéze- tek, tantermenként
4. állatállomány tartása számos álla- tonként 40 l/éb/nap	1.1 zuhanyozó nélkül 150 l/nap
5. közfolyókón fogyasztott víz át- alány-mennyisége 150 m-es körzet- ben lakók száma szerint 50 l/fő/nap	1.2 zuhanyozóval 600 l/nap
6. a személyi tulajdonban álló — vál- lakozáson kívüli — nyaralók, üdü- lők, házikertek esetében az 1/1—3. pontokban megállapított átalány- mennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május—szeptember hó- napokra) kell az ivóvíz- és csatorna- díjat felszámítani.	2. napköziotthon, gyermekenként 50 l/fő/nap
	3. diákétterem, menza
	3.1 konyha nélkül, csak ételmelegítés- sel, adagonként 50 l/nap
	3.2 konyha étteremmel, adagonként 120 l/nap
	4. diákszálló étkeztetés nélkül, bentlakóként 150 l/nap

- 5 -

A 32/1992. (XII.29.) KHVM számú rendelet 4. számú melléklete

A lakossági vízfogyasztás átlány-mennyiségeinek  
megállapítása az átlagostól eltérő  
körülmények esetén

1. Ha az egyes lakossági fogyasztók vízfogyasztásának konkrét körülményei (adottságai) nem mindenben felelnek meg az átlány-mennyiség megállapításánál alapul vett feltételeknek (3. számú melléklet 1/1.2—1.9. pontok), a fogyasztóra érvényes átlányt eggyel alacsonyabb kategória szerint kell megállapítani.

2. Ha a településen elrendelt vízfelhasználási korlátozás locsolási, illetőleg gépkocsimosási tilalmat is tartalmaz, a korlátozás időtartamára a locsolási, illetőleg a gépkocsimosási vízfogyasztásért (3. számú melléklet 1/2—3. pontok) vízdíj nem számlázható.

3. Minden olyan településen, amelyen a közműves víztermelés és -szolgáltatás, illetőleg a lakossági vízfogyasztás az országos jellemzőktől lényegesen eltér (pl. a vízmű által termelt vízmennyiség nem fedezi a normában előírtak alapján kiszámítható fogyasztói igényt), és ennek következtében az átlány-mennyiségek alapján számlázott összes vízmennyiség — éves időszakban — meghaladná a víziközmű által termelt vízmennyiség mértékét, a lakossági vízfogyasztás reális mértékének érvényesülése érdekében a számlázásnál az átlány-mennyiségeket ún. települési együttható meghatározásával kell korrigálni.

A vízmű vállalat az előző évi tényleges termelési adatok alapján határozza meg azokat a településeket, amelyeken a vízmennyiség vagy a lakossági vízfogyasztás sajátosságai miatt települési együttható alkalmazása szükséges.

A települési együttható meghatározása a következőképpen történik:

— a vízmű által termelt víz mennyiségéből le kell vonni a vízmérés alapján számlázott vízfogyasztás és a nem lakossági átlány-mennyiségek alapján a számlázott vízmennyiségek együttes értékét;

— az ezek után fennmaradó termelt vízmennyiséget csökkenteni kell a vízmű tényleges műszaki állapotának (adottságainak) és szolgáltatási körülményeinek reálisan megfelelő hálózati veszteség mértékével;

— e vízmennyiség (egy tört képletében mint számláló) és a lakossági vízfogyasztás átlány-mennyiségei alapján a lakosság részére számlázható vízmennyiség (mint a tört nevezője) hányadosa alkotja a települési együtthatót.

Az így nyert települési együtthatóval (amely 1,0-nél nagyobb értelemszerűen nem lehet) a számlázásnál minden lakossági átlánydíjas fogyasztó vízfogyasztását meg kell szorozni. Az így nyert mennyiséget kell a fogyasztó terhére számlázni.

Azokon a településeken, amelyeken a lakosság részére a vízdíj-számlázás egy évnél rövidebb (havi, kéthavi, negyedévi, félévi) időszakra történik, a települési együtthatót az előző év azonos és azt közvetlenül megelőző számlázási időszakának együttes adatai alapján kell meghatározni. Kivéve a tárgyévi utolsó számlázási időszakot, amikor a települési együtthatót a tárgyévi adatok összességének figyelembevételével kell meghatározni.